






Blachowkręt łeb soczewkowy wpuszczany

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354011175	OCYNK	3,9 X 13	MW	25	30



Wkręt samowiercący łeb podkładowy

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354033801	OCYNK BIAŁY	4,2 X 13	MW	10	30
5905354033818	OCYNK BIAŁY	4,2 X 16	MW	10	30
5905354033825	OCYNK BIAŁY	4,2 X 19	MW	8	30
5905354033832	OCYNK BIAŁY	4,2 X 25	MW	8	30



Wkręty metryczne łeb walcowy

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354010499	OCYNK	M3 X 12	MW	30	30
5905354010505	OCYNK	M3 X 16	MW	30	30
5905354010512	OCYNK	M3 X 20	MW	25	30
5905354010529	OCYNK	M3 X 25	MW	20	30
5905354010536	OCYNK	M3 X 30	MW	20	30
5905354040489	OCYNK	M4 X 8	MW	20	30
5905354010543	OCYNK	M4 X 10	MW	20	30



MAŁA
KONFEKCJA



5905354010550	OCYNK	M4 X 14	MW	20	30
5905354010567	OCYNK	M4 X 18	MW	18	30
5905354010574	OCYNK	M4 X 25	MW	15	30
5905354031593	OCYNK	M4 X 30	MW	12	30
5905354031609	OCYNK	M4 X 35	MW	10	30
5905354040472	OCYNK	M4 X 40	MW	6	30
5905354033986	OCYNK	M5 X 8	MW	15	30
5905354010581	OCYNK	M5 X 10	MW	15	30
5905354033993	OCYNK	M5 X12	MW	13	30
5905354010598	OCYNK	M5 X 16	MW	13	30
5905354010604	OCYNK	M5 X 20	MW	10	30
5905354034006	OCYNK	M5 X 25	MW	8	30
5905354010611	OCYNK	M5 X 30	MW	8	30
5905354010628	OCYNK	M5 X 35	MW	8	30
5905354034013	OCYNK	M5 X 40	MW	6	30
5905354034020	OCYNK	M5 X 45	MW	6	30
5905354041554	OCYNK	M5 X 60	MW	4	30
5905354040465	OCYNK	M5 X 70	MW	4	30
5905354010635	OCYNK	M6 X 10	MW	10	30
5905354010642	OCYNK	M6 X 14	MW	10	30
5905354010659	OCYNK	M6 X 20	MW	8	30
5905354010666	OCYNK	M6 X 25	MW	8	30
5905354034037	OCYNK	M6 X 30	MW	6	30
5905354010673	OCYNK	M6 X 35	MW	6	30
5905354010680	OCYNK	M6 X 45	MW	5	30
5905354032729	OCYNK	M6 X 50	MW	4	30
5905354040458	OCYNK	M 6 X 60	MW	4	30



Wkręty metryczne łeb wpuszczany

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354040809	OCYNK	M 3 X 10	MW	20	30
5905354040816	OCYNK	M 3 X 14	MW	20	30
5905354031616	OCYNK	M3 X 16	MW	30	30



5905354031630	OCYNK	M3 X 20	MW	25	30
5905354041486	OCYNK	M 4 X 10	MW	15	30
5905354040830	OCYNK	M 4 X 12	MW	15	30
5905354032675	OCYNK	M4 X 16	MW	18	30
5905354041592	OCYNK	M 4 X 20	MW	15	30
5905354031647	OCYNK	M4 X 25	MW	15	30
5905354031654	OCYNK	M4 X 30	MW	12	30
5905354032682	OCYNK	M4 X 40	MW	7	30
5905354010697	OCYNK	M4 X 50	MW	6	30
5905354031661	OCYNK	M4 X 60	MW	6	30
5905354041455	OCYNK	M 5 X 20	MW	8	30
5905354032699	OCYNK	M5 X 30	MW	8	30
5905354032705	OCYNK	M5 X 35	MW	8	30
5905354010703	OCYNK	M5 X 40	MW	6	30
5905354010710	OCYNK	M5 X 50	MW	6	30
5905354010727	OCYNK	M6 X 16	MW	10	30
5905354010734	OCYNK	M6 X 20	MW	8	30
5905354010741	OCYNK	M6 X 25	MW	8	30
5905354032651	OCYNK	M6 X 30	MW	6	30
5905354010758	OCYNK	M6 X 35	MW	6	30
5905354032644	OCYNK	M6 X 40	MW	5	30
5905354032668	OCYNK	M6 X 50	MW	4	30
5905354034044	OCYNK	M6 X 60	MW	4	30



Nakrętki

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354010765	OCYNK	M 3	MW	20	30
5905354010772	OCYNK	M 4	MW	15	30
5905354010789	OCYNK	M 5	MW	15	30
5905354010796	OCYNK	M 6	MW	10	30
5905354010802	OCYNK	M 8	MW	6	30
5905354010819	OCYNK	M 10	MW	5	30
5905354033016	OCYNK	M 12	MW	4	30



Nakrętki sześciokątne z wkładką poliamidową



EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354033849	OCYNK	M6	MW	8	30
5905354033856	OCYNK	M8	MW	5	30
5905354033863	OCYNK	M10	MW	3	30
5905354037472	OCYNK	M12	MW	3	30

Nakrętki z uchem



EAN	KOLOR	ROZMIAR	SIŁA ROBOCZA	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354044838	OCYNK	M6	70 KG	MW	1	30
5905354044845	OCYNK	M8	140 KG	MW	1	30
5905354044821	OCYNK	M10	230 KG	MW	1	30
5905354046665	OCYNK	M12	340 KG	MW	1	30

Nakrętki złączne sześciokątne



EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354051959	OCYNK	M5	MW	6	30
5905354044852	OCYNK	M6	MW	4	30
5905354044869	OCYNK	M8	MW	3	30
5905354044876	OCYNK	M10	MW	2	30
5905354044883	OCYNK	M12	MW	2	30

Nakrętki kołpakowe



EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354045736	OCYNK	M 5	MW	6	30
5905354045743	OCYNK	M 6	MW	6	30
5905354045750	OCYNK	M 8	MW	4	30
5905354045767	OCYNK	M 10	MW	3	30
5905354045774	OCYNK	M 12	MW	2	30

Nakrętki motylkowe

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354011809	OCYNK	M5	MW	4	30
5905354011816	OCYNK	M6	MW	3	30
5905354011823	OCYNK	M8	MW	2	30



Podkładki płaskie

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354010888	OCYNK	3	MW	80	30
5905354010895	OCYNK	4	MW	50	30
5905354010901	OCYNK	5	MW	50	30
5905354010918	OCYNK	6	MW	40	30
5905354010925	OCYNK	8	MW	15	30
5905354010932	OCYNK	10	MW	10	30
5905354025233	OCYNK	12	MW	6	30



Podkładki płaskie poszerzane

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354033214	OCYNK	4	MW	30	30
5905354033221	OCYNK	5	MW	20	30
5905354033238	OCYNK	6	MW	12	30
5905354033245	OCYNK	8	MW	6	30



Podkładki sprężyste

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354010826	OCYNK	3	MW	80	30
5905354010833	OCYNK	4	MW	50	30
5905354010840	OCYNK	5	MW	50	30
5905354010857	OCYNK	6	MW	40	30
5905354010864	OCYNK	8	MW	15	30
5905354010871	OCYNK	10	MW	10	30
5905354025226	OCYNK	12	MW	6	30





Nity aluminiowe drażone lub płaski

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354032927	OCYNK	4 X 12	MW	15	30



Nity aluminiowe lub płaski

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354014947	OCYNK	2 X 6	MW	30	30
5905354031838	OCYNK	3 X 30	MW	15	30

Zawlecзки

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354047075	OCYNK	3,2 X 32	MW	15	30
5905354047082	OCYNK	3,2 X 40	MW	12	30
5905354047099	OCYNK	4 X 50	MW	10	30
5905354047105	OCYNK	4 X 71	MW	6	30
5905354047112	OCYNK	5 X 63	MW	6	30
5905354047129	OCYNK	5 X 80	MW	5	30
5905354047136	OCYNK	6,3 X 71	MW	4	30
5905354047143	OCYNK	6,3 X 80	MW	3	30



Drewnokręty

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354012431	OCYNK ŻÓŁTY	3 X 12	MW	45	1
5905354012448	OCYNK ŻÓŁTY	3 X 16	MW	45	30



5905354052727	OCYNK ŻÓŁTY	3 X 20	MW	45	30
5905354012462	OCYNK ŻÓŁTY	3 X 25	MW	40	30
5905354012479	OCYNK ŻÓŁTY	3 X 30	MW	35	30
5905354032415	OCYNK ŻÓŁTY	3 X 35	MW	30	30
5905354013087	OCYNK ŻÓŁTY	3 X 40	MW	12	30
5905354052710	OCYNK ŻÓŁTY	3,5 X 12	MW	50	30
5905354052680	OCYNK ŻÓŁTY	3,5 X 16	MW	40	30
5905354052734	OCYNK ŻÓŁTY	3,5 X 20	MW	40	30
5905354052741	OCYNK ŻÓŁTY	3,5 X 25	MW	40	30
5905354052758	OCYNK ŻÓŁTY	3,5 X 30	MW	35	30
5905354052765	OCYNK ŻÓŁTY	3,5 X 35	MW	45	30
5905354052772	OCYNK ŻÓŁTY	3,5X40	MW	26	30
5905354052789	OCYNK ŻÓŁTY	3,5 X45	MW	25	30
5905354013162	OCYNK ŻÓŁTY	3,5 X50	MW	8	30
5905354012547	OCYNK ŻÓŁTY	4 X 12	MW	25	30
5905354052796	OCYNK ŻÓŁTY	4 X 16	MW	40	30
5905354012561	OCYNK ŻÓŁTY	4 X 20	MW	20	30
5905354052802	OCYNK ŻÓŁTY	4 X 25	MW	30	30
5905354052819	OCYNK ŻÓŁTY	4 X 30	MW	25	30
5905354052826	OCYNK ŻÓŁTY	4 X 35	MW	25	30
5905354052833	OCYNK ŻÓŁTY	4 X 40	MW	22	30
5905354012615	OCYNK ŻÓŁTY	4 X4 5	MW	12	30
5905354052840	OCYNK ŻÓŁTY	4 X 50	MW	18	30
5905354052857	OCYNK ŻÓŁTY	4 X 60	MW	16	30
5905354034112	OCYNK ŻÓŁTY	6 X 70	MW	4	30
5905354052864	OCYNK ŻÓŁTY	4,5 X 20	MW	25	30
5905354052871	OCYNK ŻÓŁTY	5 X 30	MW	20	30
5905354031746	OCYNK ŻÓŁTY	5 X 35	MW	10	30
5905354052888	OCYNK ŻÓŁTY	5 X 40	MW	16	30
5905354031753	OCYNK ŻÓŁTY	5 X 45	MW	8	30
5905354012660	OCYNK ŻÓŁTY	5 X 50	MW	12	30
5905354052901	OCYNK ŻÓŁTY	5 X 60	MW	10	30
5905354031777	OCYNK ŻÓŁTY	5 X 70	MW	5	30
5905354031784	OCYNK ŻÓŁTY	5 X 80	MW	5	30
5905354052918	OCYNK ŻÓŁTY	6 X 40	MW	11	30
5905354012684	OCYNK ŻÓŁTY	6 X 50	MW	6	30
5905354051713	OCYNK ŻÓŁTY	6 X 60	MW	8	30



Gwoździe boazeryjne

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354012202	OCYNK ŻÓŁTY	1,2 X 15	MW	100	30
5905354012219	OCYNK ŻÓŁTY	1,2 X 20	MW	100	30
5905354012226	OCYNK ŻÓŁTY	1,2 X 25	MW	100	30
5905354012233	OCYNK ŻÓŁTY	1,2 X 30	MW	100	30
5905354012240	OCYNK ŻÓŁTY	1,2 X 35	MW	100	30
5905354012257	OCYNK ŻÓŁTY	1,2 X 40	MW	60	30
5905354012264	OCYNK ŻÓŁTY	1,4 X 15	MW	100	30
5905354012271	OCYNK ŻÓŁTY	1,4 X 20	MW	100	30
5905354012288	OCYNK ŻÓŁTY	1,4 X 25	MW	100	30
5905354012295	OCYNK ŻÓŁTY	1,4 X 30	MW	60	30
5905354012301	OCYNK ŻÓŁTY	1,4 X 35	MW	60	30
5905354012318	OCYNK ŻÓŁTY	1,4 X 40	MW	60	30

Gwoździe budowlane

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354032422	OCYNK	1,2 X 20	MW	100	30
5905354032934	OCYNK	1,2 X 25	MW	100	30
5905354032941	OCYNK	1,2 X 30	MW	100	30
5905354032958	OCYNK	1,2 X 35	MW	80	30
5905354033610	OCYNK	1,4 X 15	MW	100	30
5905354011830	OCYNK	1,4 X 20	MW	100	30
5905354011847	OCYNK	1,4 X 25	MW	100	30
5905354011854	OCYNK	1,4 X 30	MW	100	30
5905354031685	OCYNK	1,4 X 35	MW	80	30
5905354032965	OCYNK	1,4 X 40	MW	60	30
5905354032972	OCYNK	1,8 X 35	MW	40	30
5905354032989	OCYNK	1,8 X 40	MW	35	30
5905354011861	OCYNK	2 X 20	MW	60	30
5905354011878	OCYNK	2 X 25	MW	60	30
5905354011885	OCYNK	2 X 30	MW	55	30
5905354032996	OCYNK	2,2 X 50	MW	16	30
5905354033009	OCYNK	2,2 X 60	MW	16	30

Gwoździe utwardzane

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354047013	OCYNK	2,7 X 25	MW	30	30
5905354047020	OCYNK	2,7 X 30	MW	30	30
5905354047037	OCYNK	2,7 X 40	MW	25	30
5905354047044	OCYNK	3 X 30	MW	30	30
5905354047051	OCYNK	3,5 X 50	MW	15	30
5905354047068	OCYNK	3,5 X 60	MW	12	30

Gwoździe miedziane

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354020016	MIEDZIANY	1,2 X 17	MW	100	30
5905354020023	MIEDZIANY	1,4 X 20	MW	100	30
5905354020030	MIEDZIANY	1,4 X 25	MW	80	30
5905354020047	MIEDZIANY	1,6 X 30	MW	80	30
5905354020054	MIEDZIANY	1,8 X 35	MW	60	30
5905354020061	MIEDZIANY	2 X 40	MW	50	30

Gwoździe tapicerskie



EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354033627	OCYNK ŻÓŁTY	1,4 X 13	MW	100	30
5905354033634	OCYNK ŻÓŁTY	1,6 X 16	MW	100	30
5905354033641	OCYNK ŻÓŁTY	1,8 X 18	MW	80	30
5905354033658	OCYNK ŻÓŁTY	2 X 20	MW	60	30





Gwoździe texy

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354031579	CZARNY	8	MW	120	30
5905354031586	CZARNY	9	MW	120	30
5905354012325	CZARNY	10	MW	120	30




Kolek rozporowy z wkrętem

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354013643	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 6 W 3,5 X 30	MW	7	30
5905354013650	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 6 W 3,5 X 35	MW	7	30
5905354038011	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 6 W 3,5 X 40	MW	7	30
5905354038028	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 6 W 3,5 X 50	MW	6	30
5905354013667	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 8 W 4 X 40	MW	7	30
5905354013674	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 8 W 4 X 45	MW	6	30
5905354013681	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 8 W 4 X 50	MW	6	30
5905354013698	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 8 W 4 X 60	MW	5	30
5905354013704	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 10 W 5 X 50	MW	4	30
5905354013711	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 10 W 5 X 60	MW	4	30
5905354037861	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 10 W 6X70	MW	3	30
5905354037878	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 10 W 6 X 80	MW	2	30
5905354013759	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 12 W 6 X 60	MW	3	30
5905354013766	OCYNK ŻÓŁTY	K Ø 12 W 6 X 80	MW	2	30



Kolek rozporowy z hakiem prostym

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354013773	OCYNK	Ø 6	MW	5	30
5905354013780	OCYNK	Ø 8	MW	4	30
5905354013797	OCYNK	Ø10	MW	3	30
5905354013803	OCYNK	Ø12	MW	2	30



Kolek rozporowy z wkrętem na klucz

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354037892	OCYNK	Ø 10 6 X 60	MW	2	30
5905354037908	OCYNK	Ø 10 6 X 70	MW	2	30
5905354013841	OCYNK	Ø 12 6 X 60	MW	2	30
5905354013858	OCYNK	Ø 12 6 X 80	MW	2	30
5905354013865	OCYNK	Ø 12 8 X 60	MW	2	30



Kolek rozporowy z hakiem sufitowym

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354013896	OCYNK	Ø 6	MW	5	30
5905354013902	OCYNK	Ø 8	MW	4	30
5905354013919	OCYNK	Ø10	MW	3	30



Hak sufitowy


EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354051638	OCYNK	Ø 3,5	MW	6	10
5905354051645	OCYNK	Ø 4	MW	5	10
5905354051652	OCYNK	Ø 5	MW	4	10
5905354051669	OCYNK	Ø 6	MW	3	10



Hak prosty


EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354051676	OCYNK	Ø 3,5	MW	6	10
5905354051683	OCYNK	Ø 4	MW	5	10
5905354051690	OCYNK	Ø 5	MW	4	10
5905354051706	OCYNK	Ø 6	MW	3	10





Kolek szybkiego montażu do wbijania lejek

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354033443	OCYNK	Ø 6 X 40	MW	5	30
5905354033450	OCYNK	Ø 6 X 50	MW	5	30
5905354033474	OCYNK	Ø 6 X 60	MW	5	30
5905354033481	OCYNK	Ø 6 X 80	MW	4	30
5905354033511	OCYNK	Ø 8 X 60	MW	4	30



Kolek szybkiego montażu do wbijania kołnierza

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354041769	OCYNK	Ø 6 X 40	MW	5	30



Koszulka

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354014008	SZARY	Ø 6	MW	12	30
5905354014015	SZARY	Ø 8	MW	8	30
5905354014022	SZARY	Ø 10	MW	7	30



Śruba imbusowa kl.8.8

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354045781	OCYNK	5 X 16	MW	8	30
5905354045798	OCYNK	5 X 20	MW	8	30
5905354045804	OCYNK	5 X 25	MW	6	30
5905354045811	OCYNK	5 X 30	MW	6	30
5905354045828	OCYNK	5 X 40	MW	5	30

5905354045835	OCYNK	6 X 10	MW	6	30
5905354045842	OCYNK	6 X 20	MW	5	30
5905354045859	OCYNK	6 X 25	MW	5	30
5905354045866	OCYNK	6 X 30	MW	4	30
5905354045873	OCYNK	6 X 40	MW	4	30
5905354045880	OCYNK	8 X 20	MW	4	30
5905354045897	OCYNK	8 X 25	MW	3	30
5905354045903	OCYNK	8 X 40	MW	2	30
5905354045910	OCYNK	8 X 50	MW	2	30



Wkręt samowiercący do metalu

EAN	KOLOR	ROZMIAR	OPAK.	SZT.	SZT. W COLI
5905354034082	CZARNY	3,9 X 11	B	12	10

